



Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Enrico FERMI"

via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. 02/9846156 – Fax 02/9846056

iic89300a@istruzione it. posta certificata: miic89300a@nec istruzio

e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it cod.mecc.:MIIC89300A - c.f.: 80130250154 - codice univoco: UF9FV0

Circ. n. 199

San Giuliano Milanese, 13/03/2024

-Ai docenti e alle famiglie della scuola dell'infanzia Deledda dell'ICS E. FERMI

E p.c.
-All'Ufficio Personale
-Personale ATA
Atti/Sito

Oggetto: segnalazione caso di scarlattina nella scuola

Si comunica ai docenti e alle famiglie in indirizzo che si è verificato un caso di scarlattina presso la scuola dell'infanzia Deledda.

Si consiglia pertanto ai genitori di sottoporre i propri figli a sorveglianza sanitaria, al fine di rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre.

Solo in caso di insorgenza di sintomi, essendo una malattia contagiosa, è bene consultare il pediatra.

I collaboratori scolastici avranno cura di areare il più possibile i locali e disinfettare pavimenti delle aule, banchi e sedie, giocattoli e sussidi didattici.

Si fornisce inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

DESCRIZIONE

La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

Come ci si contagia

Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando.





Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Enrico FERMI" via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. 02/9846156 - Fax 02/9846056 e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it cod.mecc.:MIIC89300A - c.f.: 80130250154 - codice univoco: UF9FV0

Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione

In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità

In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

La prevenzione

L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate.

Certa della collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti.

.

La Dirigente scolastica Dott.ssa Lucia Gregoretti Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93